深入理解并实现基本的 A*寻路算法

杨其臻

Aug 16, 2025

寻路算法在多个领域具有广泛应用,包括游戏开发、机器人导航和物流路径规划等。在这些场景中,算法需要高效地找到从起点到终点的最优路径。传统的算法如 Dijkstra 或广度优先搜索(BFS)虽能保证最优性,但效率较低,尤其在大型地图中;贪心算法虽快,却无法保证最优解。A* 算法应运而生,其核心思想是「启发式引导的代价优先搜索」,通过平衡效率与最优性,成为寻路问题的首选方案。这一平衡源于算法对实际移动成本和启发式预估的智能结合,确保在多数情况下快速找到最短路径。

1 A* 算法的核心概念

A* 算法依赖三种关键数据结构: 开放列表用于存储待探索节点,通常实现为优先队列以高效提取最小代价节点; 封闭列表记录已探索节点,避免重复计算;节点对象包含属性如 g 值(从起点到当前节点的实际代价)、h 值(启发式预估的当前节点到终点代价),以及 f 值(总代价,计算公式为 $\{f(n) = g(n) + h(n)\}$,其中 $\{n\}$ 代表节点)。

代价函数是算法的核心。g(n) 表示实际移动成本,例如在网格地图中,直线移动代价为 1,对角线移动为 (\sqrt{2})。启发函数 h(n) 是算法的「智能之源」,其设计需遵循两个原则:可接受性要求 h(n) 永远不高估真实代价(即 $(h(n) \leq h^n)$,其中 (h^n) 是实际代价,确保最优性);一致性则需满足三角不等式(即 $(h(n) \leq c(n, m) + h(m))$,其中 (c(n, m)) 是从 n 到 m 的代价,提升效率)。常用启发函数包括曼哈顿距离(适用于 4 方向移动,公式为 (|dx| + |dy|))、欧几里得距离(任意方向移动,公式为 $(sqrt\{dx^2 + dy^2\})$,以及对角线距离(8 方向移动,优化了对角线路径计算)。

2 A* 算法流程详解

A* 算法流程通过伪代码清晰展示。以下是关键步骤:

```
初始化 OpenList 和 ClosedList
将起点加入 OpenList
while OpenList 非空:
取出 f 值最小的节点 N
将 N 加入 ClosedList
if N 是终点:
回溯路径,算法结束
遍历 N 的每个邻居 M:
```

if M 在 ClosedList 中 或 不可通行 : 跳过

```
计算 new_g = g(N) + cost(N -> M)

if M 不在 OpenList 或 new_g < 当前 g(M):

更新 M 的 g, h, f 值

记录 M 的父节点为 N

if M 不在 OpenList: 加入 OpenList
```

15 路径不存在

这段伪代码定义了算法骨架。首先初始化数据结构并将起点加入开放列表。循环中,每次从开放列表提取 f 值最小节点(即当前最优候选),若该节点是终点,则通过回溯父节点生成路径。否则,遍历其邻居节点:跳过已关闭或障碍节点;计算新 g 值(实际代价),如果更优则更新节点属性并加入开放列表。分步图解虽有助于理解,但通过文字描述,算法核心在于「节点展开」阶段(评估邻居)、「代价更新」阶段(优化路径),以及「路径回溯」阶段(从终点反向追踪父节点)。例如,在网格图中,算法优先探索启发式引导的方向,避免无效搜索。

3 代码实现(Python 示例)

以下 Python 实现基于网格地图(二维数组),使用 heapq 模块优化开放列表管理。首先定义节点类:

```
# 定义节点类,存储位置、代价和父节点信息
class Node:
    def __init__(self, x, y):
        self.x, self.y = x, y # 节点坐标
        self.g = float('inf') # 起点到当前代价,初始无穷大
        self.h = 0 # 启发式预估代价
        self.f = float('inf') # 总代价 f = g + h
        self.parent = None # 父节点指针,用于回溯路径
```

节点类封装了关键属性:坐标 (x,y)、g 值(初始设为无穷大,表示未探索)、h 值(启发式预估)、f 值(总和),以及 parent(指向父节点,便于路径回溯)。初始化时 g 和 f 设为无穷大,确保算法能正确更新首次访问的节点。

启发函数使用曼哈顿距离,适合 4 方向移动:

```
# 曼哈顿距离启发函数,计算两点间预估代价
def heuristic(a, b):
   return abs(a.x - b.x) + abs(a.y - b.y)
```

该函数简单高效,输入两个节点对象,输出其 x 和 y 坐标差的绝对值之和。曼哈顿距离满足可接受性(不高估真实代价),且计算复杂度低,适合基础实现。

A* 主算法实现如下:

```
import heapq

def a_star(grid, start, end):
    open_list = [] # 优先队列存储(f 值 , 节点 ID, 节点对象)
```

```
closed_set = set() # 集合记录已关闭节点坐标
    start_node = Node(*start)
    end_node = Node(*end)
    start_node.g = 0 # 起点 g 值为 0
    start_node.h = heuristic(start_node, end_node)
    start_node.f = start_node.g + start_node.h
    heapq.heappush(open_list, (start_node.f, id(start_node), start_node))
    while open_list:
13
       current = heapq.heappop(open_list)[-1] # 提取 f 最小节点
       if (current.x, current.y) == (end_node.x, end_node.y):
          return reconstruct_path(current) # 到达终点,回溯路径
       closed_set.add((current.x, current.y))
       for dx, dy in [(0,1), (1,0), (0,-1), (-1,0)]: # 遍历 4 方向邻居
          nx, ny = current.x + dx, current.y + dy
          if not (0 \le nx \le len(grid)) and 0 \le ny \le len(grid[0]) and grid[nx][ny] = ny \le len(grid[0])
              \hookrightarrow 0):
             continue # 跳过越界或障碍 (grid 值非 0)
          if (nx, ny) in closed_set:
             continue # 跳过已关闭节点
          neighbor = Node(nx, ny)
          new_g = current.g + 1 # 假设移动代价为 1
          if new_g < neighbor.g: # 发现更优路径
             neighbor.g = new_g
             neighbor.h = heuristic(neighbor, end_node)
             neighbor.f = neighbor.g + neighbor.h
             neighbor.parent = current
31
             heapq.heappush(open_list, (neighbor.f, id(neighbor), neighbor))
    return None # 路径不存在
```

算法以网格地图(grid)、起点和终点坐标作为输入。初始化时,起点 g 值设为 0,计算 f 值后加入开放列表(使用 heapq 实现最小堆)。循环中,不断提取 f 最小节点;若为终点,则调用回溯函数;否则加入封闭集。遍历邻居时,检查边界和障碍(grid 值为 0 表示可行),若邻居未在开放列表或新 g 值更优,则更新属性并加入堆。id(neighbor) 用于唯一标识节点,避免堆比较错误。该实现高效处理了路径搜索的核心逻辑。路径回溯函数如下:

```
def reconstruct_path(node):
    path = []
while node:
    path.append((node.x, node.y)) # 添加当前节点坐标
```

4 优化与变种 4

node = node.parent # 移至父节点
return path[::-1] # 反转路径,从起点到终点

回溯函数从终点节点开始,沿 parent 指针向上遍历,存储每个节点坐标。最后反转列表,得到从起点到终点的有序路径。时间复杂度为 (O(k)),其中 k 是路径长度,确保高效输出。

4 优化与变种

基础 A* 可通过优化提升性能。使用二叉堆(如 Python 的 heapq)管理开放列表,将节点插入和提取的时间复杂度降至 (O(\log n)),远优于线性搜索。结合字典存储节点状态(如坐标到节点的映射),避免重复创建对象,减少内存开销。常见变种算法包括双向 A*,从起点和终点同时搜索,在中间相遇以加速;以及 Jump Point Search(JPS),通过跳过直线可达节点优化大尺度移动。路径平滑处理也很关键,例如剔除冗余拐点:用 Raycasting 检测直线可达性,移除不必要的中间节点,生成更自然的路径。这些优化在复杂场景中显著提升效率。

5 实战应用与注意事项

A* 在游戏开发中广泛应用,例如处理动态障碍物(通过定期重新规划路径)或不同地形代价(如沼泽移动代价高于道路)。实战中常见问题包括路径非最短(原因常为启发函数违反可接受性,需检查 h(n) 是否高估)、算法卡死(确保终点可达并验证障碍物标记),或效率低下(可优化启发函数或采用 JPS)。调试时,记录节点扩展顺序和代价值,帮助定位逻辑错误。这些注意事项确保算法在真实环境中可靠运行。

A* 算法的核心优势在于灵活平衡效率与最优性。启发式引导减少了不必要的搜索,而可接受性保证了解的最优性,使其在静态地图中表现卓越。然而,其局限在于动态环境适应性弱,需结合 D* Lite 等算法处理实时变化。延伸学习方向包括进阶算法如 D* Lite(动态路径规划)或 Theta*(优化角度移动),以及三维空间寻路技术如 NavMesh。掌握 A* 为复杂寻路问题奠定了坚实基础。